GRUPOS CON E.SYBOX



((

e.sytwin es la evolución del e.sydock, del que mantiene todas sus ventajas, para la creación de grupos de dos bombas.

MAYOR Y MEJOR VIDA ÚTIL

e.sytwin garantiza un suministro hidráulico constante en la instalación.

El software analiza continuamente el funcionamiento del sistema, optimizando el uso alternado de las dos unidades

MAYOR POTENCIA, MENOR ESPACIO

e.sytwin ofrece grandes prestaciones gracias a la posibilidad de funcionamiento simultáneo, con unas dimensiones un 50% inferiores a las de cualquier sistema tradicional equivalente.

TODO LO NECESARIO

El dispositivo wireless gestiona la comunicación entre las dos unidades sin la necesidad de cableado, e.sytwin asegura la conexión hidráulica, por lo que no se necesita ningún componente adicional para su instalación y funcionamiento.

El funcionamiento del grupo puede controlarse a través de cualquiera de los dos displays.

KIT 2 E.SYBOX

MODELO	CÓDIGO	PRECIO €	
KIT 2 E.SYBOX + E.SYTWIN	60170272	2.834	

DATOS ELÉCTRICOS			PRESIÓN	DIMENSIONES						
ALIMENTACIÓN 50 Hz	P1 MÁX		CAUDAL m3/h	MÁX.	DNA	DNM	H max			PES0
	kW x 2	HP x 2	liio/ii	BAR	DINA	DININI	піпах	L	А	Kg
1 X 230 V ~	1,55	2,1	2-12	6	1"1/4	1"1/4	730	752	358	61,4











